



Ficha técnica de incubación de faisanes

Género / Especie	Huevos	Periodo incubación	Época <small>N = Hemisferio norte -- S = Hemisferio sur</small>	Madurez sexual
Ithaginis				
Ensangrentado (<i>Ithaginis cruentus</i>)	7-9	27	N: Mediados abril	1
Tragopan				
Tragopan Occidental (<i>Tragopan melanocephalus</i>)	3-4	28	N: Abril	2
Tragopan Satyr (<i>Tragopan satyra</i>)	2-4	28	N: Marzo-Junio – S: Octubre	2
Tragopan de Temminck (<i>Tragopan temminckii</i>)	2-4	28	N: Mediados abril – S: Octubre	2
Tragopan de Blyth (<i>Tragopan blythii</i>)	2-4	28	N: Marzo – S: Septiembre	2
Tragopan de Cabot (<i>Tragopan cabotii</i>)	2-4	28	N: Principio Abril – S: Octubre	2
Koklas				
Koklas (<i>Pucrasia macrolopha</i>)	2-4	26-27	N: Abril – S: Octubre	2
Lophophorus				
Monal del Himalaya (<i>Lophophorus impejanus</i>)	4-8	28	N: Ppio Abril – S: Ppio Octubre	2
Monal de Sclater (<i>Lophophorus sclateri</i>)	3-5	---	N: Mediados mayo	2
Monal Chino (<i>Lophophorus ihuysii</i>)	3-5	28	N: Mayo	3
Gallus				
Gallo verde (<i>Gallus varius</i>)	3-4	21	N: Abril – S: Octubre	2
Gallo rojo (<i>Gallus gallus</i>)	5-6	19-21	N: Ppio Marzo – S: Ppio Sept.	2
Gallo de Sonnerat (<i>Gallus sonneratii</i>)	3-5	20-21	N: Abril – S: Octubre	2
Gallo de Lafayette (<i>Gallus lafayettii</i>)	2-3	20-21	N: Abril – S: Octubre	2

Género / Especie	Huevos	Periodo incubación	Época	Madurez sexual
Lophura				
Salvadori (<i>Lophura inornata</i>)	2	22	N: Febrero – S: agosto	1-2
Edwards (<i>Lophura edwardsi</i>)	4-7	21-22	N: Marzo – S: Septiembre	1
Kalij (<i>Lophura leucomelanos</i>)	6-9	20-22	N: Med. Abril – S: Med. Octubre	1-2
Plateado (<i>Lophura nycthemera</i>)	7-12	25-26	N: Med. Marzo – S: Med. Sept.	2
Swinhoe (<i>Lophura swinhoerii</i>)	4-8	25	N: Med. Marzo – S: Med. Sept.	2
Prelado (<i>Lophura diardi</i>)	4-8	24-25	N: Abril – S: Octubre	2
Cola rosa (<i>Lophura erythrophthalma</i>)	4-5	24	N: Ppio. Mayo – S: Ppio Nov.	2
Noble (<i>Lophura ignita</i>)	2	24-25	N: Abril-Junio	2
Bulwer (<i>Lophura bulweri</i>)	4-8	24-25	N: Mayo	2
Crossoptilon				
Orejudo Marrón (<i>Crossoptilon mantchuricum</i>)	5-8	26-27	N: Abril – S: Octubre	2
Orejudo Azul (<i>Crossoptilon auritum</i>)	6-12	24-26	N: Fin abril – S: Fin Octubre	2
Orejudo Blanco (<i>Crossoptilon crossoptilon</i>)	4-7	24	N: ppio Abril – S: Ppio Octubre	2
Orejudo del Tibet (<i>Crossoptilon harmani</i>)	4-7	24	N: Mayo-Junio	2
Catreus				
Wallich (<i>Catreus wallichi</i>)	9-10	26	N: Fin abril – S: Fin Octubre	1
Syrmaticus				
Venerado (<i>Syrmaticus reevesii</i>)	6-9	24-25	N: Ppio Abril – S: Ppio Octubre	1
Hume (<i>Syrmaticus humiae</i>)	3-12	27-28	N: Ppio Abril – S: Ppio Octubre	1
Elliot (<i>Syrmaticus Ellioti</i>)	5-8	26	N: Med. Marzo – S: Med Sept.	1
Mikado (<i>Syrmaticus mikado</i>)	5	28	N: Fin Marzo – S: Fin Sept.	1
Cobrizo (<i>Syrmaticus soemmerringii</i>)	6-7	24-25	N: Abril – S: Octubre	1

Género / Especie	Huevos	Periodo incubación	Época	Madurez sexual
Phasianus				
Común (<i>Phasianus colchucus</i>)	8-14	22-25	N:Ppio Marzo – S: Ppio Sept.	1
Verde (<i>Phasianus versicolor</i>)	6-15	24-25	N:Ppio Marzo – S: Ppio Sept.	1
Chrysolophus				
Faisán Dorado (<i>Chrysolophus pictus</i>)	5-12	22	N: Fin Marzo – S: Fin Sept.	2
Lady Amherst (<i>Chrysolophus amherstiae</i>)	6-7	22-23	N: Ppio. Abril – S: Ppio Octubre	2
Polyplectron				
Faisán pavo de Sumatra (<i>Polyplectron chalcurum</i>)	2	20-22	N: Enero – S: Junio	2
Faisán pavo Rothschild (<i>Polyplectron inopinatum</i>)	2	20-22	N: Enero	2
Faisán pavo Gris (<i>Polyplectron bicalcaratum</i>)	2	20-22	N:Ppio Marzo – S: Ppio Sept.	2
Faisán pavo Germain (<i>Polyplectron germaini</i>)	2	20-22	N:Ppio Marzo – S: Ppio Sept.	2
Faisán pavo malayo (<i>Polyplectron malacense</i>)	2	20-22	N: Marzo – Abril	2
Faisán pavo de Borneo (<i>Polyplectron schleiermacheri</i>)	2	20-22	N: mediados Marzo	2
Faisán pavo Palawan (<i>Polyplectron napoleonis</i>)	2	19-20	N: Marzo – S: Septiembre.	2
Rheinardia				
Argus crestado (<i>Rheinardia ocellata</i>)	2	24-25	N: Marzo	3
Argusianus				
Gran argus (<i>Argusianus argus</i>)	2	24-25	N: Abril – S: Octubre	3
Pavo				
Pavo de la India (<i>Pavo cristatus</i>)	4-8	28-30	N: Abril – S: Octubre	3
Pavo verde (<i>Pavo muticus</i>)	4-8	26-28	N: Enero - Mayo	3
Afropavo				
Pavo del Congo (<i>Afropavo congensis</i>)	1-4	27-28	---	2